

ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
ABBATTITORI

CARATTERISTICHE GENERALI

Abbattitore professionale Baron professional con funzione di: Abbattimento - Surgelazione, fornito con Sonda spillone al cuore di serie e Controllo elettronico con interfaccia display LCD.

Questo abbattitore professionale può lavorare a ciclo automatico o a tempo impostabile.

Gli abbattitori Baron professional utilizzano Gas refrigerante R452A, dispongono la funzione di Sbrinamento manuale temporizzato e sono predisposti per la bacinella raccolta acqua di sbrinamento (formato GN 1/1 H40).

Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è facile grazie al fondo stampato.



SPECIFICHE TECNICHE

Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI304 satinato Scotch-Brite
Struttura interna raggiata in acciaio inox AISI304
Dispositivo di sbrinamento manuale
Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizione magnetica sui 4 lati della porta
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Ventilatori elettronici
Condesazione ad acqua (opzionale)
GAS R290A
Controllo elettronico tramite display Soft Touch

GAS R290A

Controllo touch screen

Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI304 satinato Scotch-Brite
Struttura interna raggiata in acciaio inox AISI304
Dispositivo di sbrinamento manuale
Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizione magnetica sui 4 lati della porta
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Dispositivo di sbrinamento manuale
Ventilatori elettronici
Condesazione ad acqua (opzionale)

ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
ABBATTITORI

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN2ABM050335
DEFINIZIONE	ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	790 mm
DIM. PRODONDITÀ	840 mm
DIM. ALTEZZA	850 mm
LUNGHEZZA IMBALLO	900 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	995 mm
VOLUME IMBALLO	0.761175 m3
PESO LORDO IMBALLO	110 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
POTENZA ELETTRICA	1.559 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	1.935
CAPACITÀ	97

**ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 -
GAS R290A - MOTORE A BORDO**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335

MODELLO
BEL 05

SERIE
ABBATTITORI

ABBATTITORE/SURGELATORE 5 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM050335


MODELLO
BEL 05

SERIE
ABBATTITORI

PRODUCT'S RANGE PLUS



Sonda al cuore riscaldata, con 1 punto di misurazione.



Batteria evaporante in rame-alluminio, con trattamento anticorrosivo in cataforesi, con deflettore apribile a bandiera su cerniere, per la pulizia

Controllo digitale di semplice utilizzo. Rapido e intuitivo è un aiuto nel lavoro quotidiano.



Grazie al gas R290 fornito di serie per tutte le versioni disponibili garantisce attenzione e sostenibilità per tutti gli aspetti di sviluppo dei propri prodotti.



Supporto porta-teglie in acciaio inox AISI 304, con coppie guide amovibili ANTIRIBALTA in acciaio inox AISI 304, posizionabili ad incastro ogni 20 mm per GN1/1 o 600x400.

