Project	
Rev.:	
Zone:	
Location:	



CDICE CR1657539

MODELLO Q90SG/G120 SERIE
QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dispositif de réglage de la hauteur de la grille sur deux niveaux. Canal avec trou de drainage et collecteur de graisse et de résidus amovible.

Tiroir interne pour la collecte des résidus.

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

 ${\tt ACCESSOIRES~GRILL, HUMIDIFICATEUR, FUMEUR: Toujours~disponibles~en~tant~qu'accessoires~pour~toutes~les~versions.}$

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés

Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson

Bac à graisse plus grand et encastré dans le plan de travail, plus facile à nettoyer et plus spacieux

Accessoire HUMIDIFICATEUR pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.

Réglage de la hauteur du gril pour répondre aux différents types de cuisson

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés

Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson



Project	
Rev.:	
Zone:	
Locations	



CODICE **CR1657539**

MODELLO Q90SG/G120 SERIE
QUEEN 9

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1657539
DÉFINITION	Q90SG/G120 GRIGLIA GAS CARNE M120 TOP
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	1 Kg
VOLUME (net)	0,270
LONGUEUR DU PAQUET	1240 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	570 mm
VOLUME DU PAQUET	0,727 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	2 Kg
GAS POWER	37,50
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	36,00
MODÈLE CERTIFIÉ	90SG/G12


Project
Rev.:
Zone:
Locations




CODICE **CR1657539**

MODELLO Q90SG/G120 SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm





	Legenda - Legende - Key - Lége	ende	- Leyenda - Legenda
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
s	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = A2 =	alimentação água Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão		
S3			
			Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nivel
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		



CODICE **CR1657539**

MODELLO
Q90SG/G120

SERIE
QUEEN 9

PRODUITS GAMME PLUS



4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés




Fumoir pouvant être installé sur les modèles M40-M80 - M120 pour un menu aux saveurs de barbecue. Fabriqué en acier inoxydable AIS1304. Kit équipé d'un guide pour faire coulisser la boîte du fumoir. La boîte du fumoir peut être remplie de copeaux de bois ou de granulés de bois de qualité alimentaire et remplacée pendant l'utilisation du gril.




Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson



Accessoire HUMIDIFICATEUR pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.



Dans les versions avec robinet, la puissance est réglée par un robinet alimenté de type 22PP qui peut être actionné en continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson.



Réglage de la hauteur du gril pour répondre aux différents types de cuisson



Project	
Rev.:	
Zone:	
Locations	



CODICE **CR1657539**

MODELLO Q90SG/G120 SERIE
QUEEN 9

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658229	Q9CAA	ARRÊTE-FLAMMES EN ACIER M40
CR1658239	Q9CAG	ARRÊTE-FLAMMES EN FONTE M40
CR1658249	Q9KP4	KIT GRÈS M40
CR1353909	DCPL6	Paquet de pierres de lave 4 kg
CR1658259	Q9AF	Q90 SUPER GRILL SMOKER KIT
CR1658279	Q92GG	Grille en fonte M40 D9
CR1658289	Q92GTI	Grille à barreaux en acier inoxydable M40 D9
CR1658549	Q92GI	Grille en acier inoxydable M40 Q9
CR1658359	Q9KU12G	KIT HUMIDIFICATEUR POUR GRILL À GAZ QUEEN 9 M120