

# CESTA BASKET PLUS - BBP184AS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212074

MODELLO  
BBP184AS

SERIE  
LAVADO

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La sencillez y la facilidad de uso caracterizan tanto la fase de trabajo como la limpieza y el mantenimiento diarios.  
El práctico diseño del panel de control y el fácil acceso a las funciones de la máquina convierten a OBP en un referente en el mundo de los lavavajillas profesionales de gran capacidad.

Sistema de filtración EASY

el revolucionario sistema de filtración garantiza al usuario final un proceso de filtración en 3 pasos

Panel de control electromecánico con digitalización

ALL-IN-1 Este innovador sistema se ha desarrollado para facilitar el mantenimiento y la limpieza diarios de la máquina

CESTA BASKET PLUS - BBP184AS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE BND212074	MODELLO BBP184AS	SERIE LAVADO
---------------------	---------------------	-----------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND212074
DEFINICIÓN	BBP184AS LAVAST.TRAINO MEC. 148-190 C/H
ANCHURA ANCHO	2950 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	805 mm
DIM. ALTURA	1830 mm
PESO NETO	461 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	3150 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1000 mm
ALTURA DEL ENVASE	2020 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	6,363 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	561 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	24.82 kW
TAMAÑO DE LA CESTA	500x500 mm

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



## CESTA BASKET PLUS - BBP184AS

CODICE  
**BND212074**

MODELLO  
**BBP184AS**

SERIE  
**LAVADO**

# PRODUCTOS GAMA PLUS



ALL-IN-1 Este innovador sistema se ha desarrollado para facilitar el mantenimiento y la limpieza diarios de la máquina



Sistema de filtración EASY



el revolucionario sistema de filtración garantiza al usuario final un proceso de filtración en 3 pasos



Panel de control electromecánico con digitalización