

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
Piani con spessore 2 mm.
Cruscotti sagomati con comandi inclinati verso l'operatore.
Piano vetroceramico infrangibile.
Ogni zona di cottura è contrassegnata da una serigrafia circolare.
Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento, e dispositivo contro il surriscaldamento.
Potenza 5 kW cada zona.

Potenza regolabile su 12 livelli

Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo

Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento.

Zone cottura con potenza 5KW

Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud

Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1358399T4W
DEFINIZIONE	QT90PC/IND401-T4W INDUZ. M40 ELETTR.TOP
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	34 Kg
VOLUME (netto)	0,090
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,248 m3
PESO LORDO IMBALLO	42 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	QT90PC/IND401-T4W

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358399T4W	QT90PC/IND401-T4W	BARON 4.0

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUCT'S RANGE PLUS



Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.



Componentistica professionale
testata per sopportare un uso
intensivo nel tempo



Versione predisposta per
connettibilità industria 4.0.



Potenza regolabile su 12 livelli



Zone cottura con potenza 5KW



Garantisce il corretto posionamento
e adeguatezza della pentola



Induzione a controllo "meccanico"
predisposta per collegamento IOT a
Cloud

INDUZIONE - 10kw - Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud