

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE INFERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070130

MODELLO
NAR713PS

SERIE
PREPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Indispensable para una cocina funcional, la gama de preparación ofrece una amplia selección de modelos para la preparación. Las mesas con patas, los armarios con cajones, los fregaderos, los muebles altos y los armarios de vajilla son todos de acero inoxidable. El cuidado en la fabricación garantiza una excelente combinación de elementos y una fácil limpieza.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304 SB Altura 40 mm
Reforzada con panel de madera laminada, Salpicadero 100x15 mm

Ejecución en acero inoxidable Scotch-Brite.
Calefacción ventilada.

Subsuelo hidrófugo y fonoabsorbente.
Puertas correderas insonorizadas, pies regulables, puede equiparse con
ruedas
230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y
ESTANTE INFERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070130

MODELLO
NAR713PS

SERIE
PREPARACIÓN

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL | BNN55070130 |
| DEFINICIÓN | TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR713PS |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 1300 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 700 mm |
| DIM. ALTURA | 900 mm |
| PESO NETO | 75 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 1.2 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 1440 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 740 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1130 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1,200 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 99 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | SAR713PS |

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE INFERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070130

MODELLO
NAR713PS

SERIE
PREPARACIÓN



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.