

BASE REFRIGERADA BT -15/-20°C 120CM

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20702040400

MODELLO
BR912 BT

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control

Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.

Tradición e innovación, todo en su encimera

Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad.

Selección rápida y precisa de los parámetros.

Gestión sencilla y clara de la temperatura.

Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla.

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.

Altura desde la encimera ajustable de 840 a 900 mm.

Tapas de 2 mm de grosor



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE REFRIGERADA BT -15/-20°C 120CM

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20702040400

MODELLO
BR912 BT

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN20702040400
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	840 mm
DIM. ALTURA	590 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.6 kW

BASE REFRIGERADA BT -15/-20°C 120CM

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20702040400

MODELLO
BR912 BT

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

BASE REFRIGERADA BT -15/-20°C 120CM

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20702040400

MODELLO
BR912 BT

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
BN0221600207	BN0221600207	Marco para instalación superior en base refrigerada 120