

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207699

MODELLO
DI7FTE615

SERIE
DROP-IN 7

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207699

MODELLO
DI7FTE615

SERIE
DROP-IN 7

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207699
DÉFINITION	DI7FTE615 FRY-TOP EL.RC M60 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.094
LONGUEUR DU PAQUET	810 mm
LARGEUR DU PAQUET	640 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	520 mm
VOLUME DU PAQUET	0,270 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	7.5 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7FTE615

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207699

MODELLO
DI7FTE615

SERIE
DROP-IN 7

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207699

MODELLO
DI7FTE615

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	70XFTP4	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 400
CR0985229	70XFTP6	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR0985239	70XFTP8	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE DE FRITURE 800
CR0592060	NXFTT	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCHA