

FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207709
DEFINICIÓN	DI7FTE805 FRY-TOP EL.LC M80 DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0.125
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	810 mm
ALTURA DEL ENVASE	540 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,367 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10.8 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DI7FTE805

FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	70XFTP4	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 400
CR0985229	70XFTP6	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR0985239	70XFTP8	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 800
CR0592060	NXFTT	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA