

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207729

MODELLO
DI7FTE825

SERIE
DROP-IN 7

CARATTERISTICHE GENERALI



SPECIFICHE TECNICHE

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207729

MODELLO
DI7FTE825

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207729
DEFINIZIONE	DI7FTE825 FRY-TOP EL.MC M80 DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0.125
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	810 mm
ALTEZZA IMBALLO	520 mm
VOLUME IMBALLO	0,353 m3
PESO LORDO IMBALLO	38 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10.8 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DI7FTE825

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207729

MODELLO
DI7FTE825

SERIE
DROP-IN 7

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207729

MODELLO
DI7FTE825

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	70XFTP4	PARASPRUZZI PER FRY TOP MODULO DA 400
CR0985229	70XFTP6	PARASPRUZZI PER FRY TOP MODULO DA 600
CR0985239	70XFTP8	PARASPRUZZI PER FRY TOP MODULO DA 800
CR0592060	NXFTT	TAPPO PER PULIZIA PLANCHA