

# DES TABLES D'ARMOIRES OUVERTES ET UN PLATEAU INTERMÉDIAIRE AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN53071120

MODELLO  
NAG712PA

SERIE  
PREPARAZIONE

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les évier, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304 SB Hauteur 40 mm, Renforcé avec un panneau en bois stratifié, Dossieret 100x15 mm

### BATTANT

Fermeture par aimants et ouverture rotative

### PIED

Pied rond en acier inoxydable 18/10 AISI 304, avec niveleur

Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite. Plan de travail. Contremarche arrière h 100 mm.

Sous-tableau hydrofuge et insonorisant. Tablette intermédiaire réglable en hauteur.

Pieds ronds réglables. Peut être équipé de roulettes.

# DES TABLES D'ARMOIRES OUVERTES ET UN PLATEAU INTERMÉDIAIRE AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN53071120

MODELLO  
NAG712PA

SERIE  
PREPARAZIONE

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN53071120
DÉFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 A GIORNO SAG712PA
FOURNITURE	NON
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	45 Kg
VOLUME (net)	0.945
LONGUEUR DU PAQUET	1240 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1030 mm
VOLUME DU PAQUET	0,945 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	69 Kg
MODÈLE CERTIFIÉ	SAG712PA

# DES TABLES D'ARMOIRES OUVERTES ET UN PLATEAU INTERMÉDIAIRE AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN53071120

MODELLO  
NAG712PA

SERIE  
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.