

# ARMOIRE TABLES-2 PORTES ET 1 TABLETTE INFÉRIEURE-TOP AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN54170180

MODELLO  
NAP718PA

SERIE  
PREPARAZIONE

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304 SB Hauteur 40 mm, Renforcé avec un panneau en bois stratifié, Dossieret 100x15 mm

### BATTANT

Fermeture par aimants et ouverture rotative

### PIED

Pied rond en acier inoxydable 18/10 AISI 304, avec niveleur

Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite. Plan de travail. Hydrofuge et insonorisant

Portes coulissantes insonorisées et tablette intermédiaire réglable en hauteur. Pieds ronds réglables.

Peut être équipé de roulettes. élévation arrière h 100 mm.

# ARMOIRE TABLES-2 PORTES ET 1 TABLETTE INFÉRIEURE-TOP AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BNN54170180**

MODELLO  
**NAP718PA**

SERIE  
**PREPARAZIONE**

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN54170180
DÉFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 C/PORTE SAP718PA
FOURNITURE	NON
DIM. LARGEUR	1800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	100 Kg
VOLUME (net)	1.5
LONGUEUR DU PAQUET	1840 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1100 mm
VOLUME DU PAQUET	1,500 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	113 Kg
MODÈLE CERTIFIÉ	SAP718PA

# ARMOIRE TABLES-2 PORTES ET 1 TABLETTE INFÉRIEURE-TOP AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN54170180

MODELLO  
NAP718PA

SERIE  
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.