

# TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55170120

MODELLO  
NAR712PA

SERIE  
PREPARAZIONE

## CARATTERISTICHE GENERALI

Indispensabili per la realizzazione di una cucina funzionale, la gamma preparazione propone un'ampia scelta di modelli per la preparazione  
I tavoli su gambe, armadiati, con cassettiere, lavelli, pensili e armadi portastoviglie sono tutti costruiti con acciaio inossidabile. La cura nelle lavorazioni garantisce un ottimo accostamento tra gli elementi e semplicità nella pulizia.



## SPECIFICHE TECNICHE

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304 SB  
Altezza 40 mm Rinforzato con pannello in legno laminato  
Alzatina 100x15 mm  
SCOCCA IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304  
Rientrante rispetto al piano di 20 mm anteriormente, a filo posteriormente  
RIPIANO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304  
Rinforzo longitudinale al centro del ripiano regolabile in altezza su cremagliere  
PORTE IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304  
Frontale con impugnatura incassata con controporta interna

SCORREVOLI  
Scorrimento superiore con cuscinetti, scorrimento inferiore con pattino in PVC su guide a doppio canale in PVC  
BATTENTI  
Chiusura con magneti e apertura a rotazione  
PIEDI  
Piede tondo in acciaio inox 18/10 AISI 304, con livellatore  
  
Esecuzione in acciaio Inox Scotch-Brite.  
Riscaldamento ventilato. Alzatina posteriore h 100 mm  
Sottopiano di rinforzo idrofugo e fonoassorbente.  
Porte scorrevoli insonorizzate, piedini regolabili, accessoriabili con ruote 230V 1+N; 50/60 Hz; 2.4 Kw

# TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BNN55170120**

MODELLO  
**NAR712PA**

SERIE  
**PREPARAZIONE**

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BNN55170120
DEFINIZIONE	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR712PA
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	900 mm
PESO NETTO	80 Kg
VOLUME (netto)	1.059
LUNGHEZZA IMBALLO	1250 mm
LARGHEZZA IMBALLO	750 mm
ALTEZZA IMBALLO	1130 mm
VOLUME IMBALLO	1,059 m3
PESO LORDO IMBALLO	91 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	2.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	SAR712PA

# TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55170120

MODELLO  
NAR712PA

SERIE  
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.