

## FORNELLONI 2 PIASTRE - DA APPOGGIO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN1008330

MODELLO  
FOE32L

SERIE  
SERIE 600

### CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed involucri di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



### SPECIFICHE TECNICHE

## FORNELLONI 2 PIASTRE - DA APPOGGIO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BN1008330**

MODELLO  
**FOE32L**

SERIE  
**SERIE 600**

### Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                               |
|----------------------------------|------------------------------------|
| MATERIALE                        | BN1008330                          |
| DEFINIZIONE                      | FO/E 32L 400V FORNELLO EL. DA TAV. |
| LINEA COMMERCIALE                | FORNELLONI                         |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA                          |
| DIM. LARGHEZZA                   | 390 mm                             |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 640 mm                             |
| DIM. ALTEZZA                     | 200 mm                             |
| PESO NETTO                       | 11.05 Kg                           |
| VOLUME (netto)                   | 0.05                               |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 390 mm                             |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 640 mm                             |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 200 mm                             |
| VOLUME IMBALLO                   | 0,050 m3                           |
| PESO LORDO IMBALLO               | 13 Kg                              |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N                        |
| FREQUENZA                        | 50-60 Hz                           |
| POTENZA ELETTRICA                | 4.6 kW                             |
| GRADO IP                         | IPX4                               |
| MODELLO CERTIFICATO              | FOE 32L                            |

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



## FORNELLONI 2 PIASTRE - DA APPOGGIO

CODICE  
**BN1008330**

MODELLO  
**FOE32L**

SERIE  
**SERIE 600**