

# GAS-KIPPBRATPFANNE 80 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018209

MODELLO  
Q90BR/GM80

SERIE  
QUEEN 9

## ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke

Erhältlich mit Tanks aus Eisen und Edelstahl.

Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes.

Wasserbefüllung über Magnetventil.

Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt.

GAS

Beheizung über verchromten Stahlbrenner.

Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Manuelles oder motorisiertes Heben.

Elektrische Version

Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente.

Kipptank mit großem Radius.

Temperaturregelung zwischen 100°C und 280°C über Thermostat.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# GAS-KIPPBRATPFANNE 80 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018209

MODELLO  
Q90BR/GM80

SERIE  
QUEEN 9

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                                   |
|---------------------------|--|
| MATERIAL                  | CR1018209                              |
| DEFINITION                | Q90BR/GM80 BRASIERA GAS M80 MOT.DUPLEX |
| KOMMERZIELLE LINIE        | QUEEN                                  |
| SUPPLY                    | MIXED                                  |
| DIM. BREITE               | 800 mm                                 |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 900 mm                                 |
| DIM. HÖHE                 | 870 mm                                 |
| NETTOGEWICHT              | 144.8 Kg                               |
| VOLUMEN (netto)           | 0.626                                  |
| LÄNGE DES PAKETS          | 860 mm                                 |
| BREITE DES PAKETS         | 1020 mm                                |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 1150 mm                                |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 1,010 m3                               |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 160 Kg                                 |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG  | 220-240V 1N                            |
| FREQUENZ                  | 50 Hz                                  |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG      | 0.12 kW                                |
| GAS POWER                 | 20                                     |
| GAS POWER (G25.3/25mbar)  | 19,00                                  |
| IP-GRAD                   | IPX5                                   |
| KAPAZITÄT                 | 80                                     |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | Q90BR/GM80                             |

# GAS-KIPPBRATPFANNE 80 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018209

MODELLO  
Q90BR/GM80

SERIE  
QUEEN 9

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



### Legenda – Legende – Key – Légende – Leyenda – Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Ater aansluiting  
EN ISO 228-1 G 3/4
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# GAS-KIPPBRATPFANNE 80 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018209

MODELLO  
Q90BR/GM80

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Wasserbelastung mit Wasserhahn



Selbstbalancierende Deckel.



Kipptank mit großem Radius.



Geräte, die nach der  
Niederspannungsrichtlinie  
2014/35/EU gemäß dem  
internationalen CB-Schema  
zertifiziert sind.