

GAS-KIPPBRATPFANNE 120 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018229

MODELLO
Q90BR/GM120

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke

Erhältlich mit Tanks aus Eisen und Edelstahl.

Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes.

Wasserbefüllung über Magnetventil.

Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt.

GAS

Beheizung über verchromten Stahlbrenner.

Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Manuelles oder motorisiertes Heben.

Elektrische Version

Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente.

Kipptank mit großem Radius.

Temperaturregelung zwischen 100°C und 280°C über Thermostat.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

GAS-KIPPBRATPFANNE 120 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018229

MODELLO
Q90BR/GM120

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1018229
DEFINITION	Q90BR/GM120 BRASIERA GAS M120 MOT.DUPLEX
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	1200 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	201 Kg
VOLUMEN (netto)	0.94
LÄNGE DES PAKETS	1260 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,478 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	217 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.12 kW
GAS POWER	24
GAS POWER (G25.3/25mbar)	20,00
IP-GRAD	IPX5
KAPAZITÄT	120
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90BR/GM120

GAS-KIPPBRATPFANNE 120 LT AUTOMATIK KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018229

MODELLO
Q90BR/GM120

SERIE
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda – Legende – Key – Légende – Leyenda – Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Ater aansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

**GAS-KIPPBRATPFANNE 120 LT AUTOMATIK
KIPPVORRICHTUNG - DUPLEX-TIEGEL**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018229

MODELLO
Q90BR/GM120

SERIE
QUEEN 9


PRODUKTE BEREICH PLUS




Wasserbelastung mit Wasserhahn



Selbstbalancierende Deckel.



Kipptank mit großem Radius.



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU gemäß dem
internationalen CB-Schema
zertifiziert sind.