

PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES - VERSION SUPÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358819

MODELLO
N1100PC/IND901

SERIE
SERIE GIANO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les appareils de la série Giano Passante se caractérisent par leur grande polyvalence, la parfaite combinaison des modules et leur robustesse, grâce aux surfaces de cuisson AISI 304 de 2 mm d'épaisseur, découpées au laser.

Ces particularités permettent de réaliser des blocs de cuisson selon les exigences spécifiques du client.

La fiabilité et la haute efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés et par la haute efficacité des éléments chauffants utilisés.

Les bases de support peuvent être équipées de fours traversants, d'armoires chaudes ventilées, de fours neutres, de fours cantilever ou de fours à pont.

Toutes les machines sont conformes à la réglementation CE.

Il est possible de demander un traitement de peinture RAL.

Ces particularités permettent de produire des blocs de cuisson selon les exigences spécifiques des clients.

La fiabilité et la haute efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés et par la haute efficacité des éléments chauffants utilisés.

Les bases d'appui peuvent être équipées de fours traversants, d'armoires chaudes ventilées, neutres, ou d'armoires en porte-à-faux ou à pont.

Machines toutes conformes à la réglementation CE.

Il est possible de demander un traitement de peinture RAL.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs en acier inoxydable et finition Scotch Brite.

Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.

Dessus en vitrocéramique incassable et étanche.

Zones de cuisson marquées par une sérigraphie circulaire de 28 cm de diamètre.

Puissance de 5 kW pour une seule zone.

Détecteur de présence et dispositif anti-surchauffe.

Témoin d'activité du chauffage.

PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES - VERSION
SUPÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358819

MODELLO
N1100PC/IND901

SERIE
SERIE GIANO

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358819
DÉFINITION	N1100PC/IND901 INDUZIONE M90 TOP
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
DIM. LARGEUR	900 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1100 mm
DIM. HAUTEUR	280 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.265
LONGUEUR DU PAQUET	0 mm
LARGEUR DU PAQUET	0 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	0 mm
VOLUME DU PAQUET	0,000 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	20 kW
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	N1100PC/IND900

PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES - VERSION
SUPÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358819

MODELLO
N1100PC/IND901

SERIE
SERIE GIANO