

# MULTIPLA MONOBLOCCO CON VASCA 21 LT - L600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0856179

MODELLO  
6NBF/E600

SERIE  
SERIE 600

## CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



## SPECIFICHE TECNICHE

La brasiera multifunzione è l'apparecchiatura ideale per essere utilizzata sia come fry-top che come brasiera ed è dotata di vasca in acciaio inox AISI 304.

Il riscaldamento avviene tramite resistenza elettrica con termostato di sicurezza e spia di funzionamento.

Lo scarico della vasca avviene per mezzo di foro di scarico di diametro adeguato chiuso da un tappo in inox.

# MULTIPLA MONOBLOCCO CON VASCA 21 LT - L600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0856179

MODELLO  
6NBF/E600

SERIE  
SERIE 600

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0856179
DEFINIZIONE	MULTIPLA EL.60 M60 6NBF/E600
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	81.7 Kg
VOLUME (netto)	0.313
LUNGHEZZA IMBALLO	690 mm
LARGHEZZA IMBALLO	690 mm
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
VOLUME IMBALLO	0,500 m3
PESO LORDO IMBALLO	89 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	8.1 kW
GRADO IP	IPX4
CAPACITÀ	21
MODELLO CERTIFICATO	6NBF/E600

# MULTIPLA MONOBLOCCO CON VASCA 21 LT - L600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR0856179

MODELLO  
6NBF/E600

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel