GRIGLIA PIETRA LAVICA L800



CODICE CR0856059

MODELLO 6NGL/G800 SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate. Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafilamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE TECNICHE

La gamma consente di scegliere tra i due modelli a gas modulo 400 e modulo 600.

La griglia di cottura in tondino è adatta per la cottura di pesce. Su richiesta può essere fornita la griglia per la cottura della carne. Il piano di lavoro, dotato di bordi paraspruzzi è leggermente inclinato in modo da convogliare sughi, grassi e condimenti, nell'apposita bacinella di

raccolta.

Fiamma pilota, termocoppia, accensione piezoelettrica e rubinetto valvolato, garantiscono il massimo della sicurezza. Il bruciatore in acciaio è facilmente estraibile per la pulizia.





CODICE **CR0856059**

MODELLO 6NGL/G800 SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0856059
DEFINIZIONE	GRIGLIALAVICA G.60 M80 6NGL/G800
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	70 Kg
VOLUME (netto)	0.153
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	740 mm
ALTEZZA IMBALLO	700 mm
VOLUME IMBALLO	0,435 m3
PESO LORDO IMBALLO	79 Kg
POTENZA GAS	14
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	14,00
MODELLO CERTIFICATO	6NGL/G800

GRIGLIA PIETRA LAVICA L800



 CODICE
 MODELLO
 SERIE

 CR0856059
 6NGL/G800
 SERIE 600


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR


MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

GPL64G	OGPL64G
6NGL/G400	EGL62T


GPL68G	OGPL68G
6NGL/G800	EGL64T











Legenda - Legende - Key - Legenda - Legenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arriveè gaz - Union da gas - Gasaansluiting -EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

1





CODICE CR0856059

MODELLO 6NGL/G800 SERIE 600

PRODUCT'S RANGE PLUS



Le griglie di cottura sono inclinabili per una cottura più facile ed efficace.

GRIGLIA PIETRA LAVICA L800

Project Rev.:.... Zone: Location:



CODICE MODELLO SERIE 6NGL/G800 CR0856059 SERIE 600

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA10405325900	6NGCGG80	GRIGLIA CARNE IN GHISA (2 PCS)
MA10405093900	6NGCG	GRIGLIA CARNE IN ACCIAIO INOX
MA10405324900	6NGCGG40	GRIGLIA CARNE IN GHISA



in fo@bar on professional.com

www.baron professional.com