

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.


Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elementos neutros: disponibles en soluciones con y sin cajones, ofrecen la posibilidad de una estantería o superficie de trabajo que puede utilizarse donde se desee.

Las dimensiones del cajón permiten introducir contenedores de tamaño GN.

El fregadero, que puede insertarse perfectamente entre los elementos de cocción, permite disponer de diferentes grifos en función de los hábitos del usuario final.

CODICE
CR0852819MODELLO
6NCAV6SERIE
SERIE 600

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0852819
DEFINICIÓN	BASE CAVALLETTO 60 M60 BC66
LÍNEA COMERCIAL	SERIE STAR 650
SUMINISTRO	NO
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	535 mm
DIM. ALTURA	600 mm
PESO NETO	5 Kg
VOLUMEN (neto)	0.193
LONGITUD DEL PAQUETE	820 mm
ANCHO DEL PAQUETE	570 mm
ALTURA DEL ENVASE	600 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,300 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	6 Kg
MODELO CERTIFICADO	BC66

SOPORTE L600

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0852819

MODELLO
6NCAV6

SERIE
SERIE 600