

TAVOLO CONSERVATORE GN 1/1 (4 PORTE TEMP -15/-20°C) PIANO CON ALZATINA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5212103LB

MODELLO
BOWBT04PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

CARATTERISTICHE GENERALI

I tavoli refrigerati Baron, tutti certificati per efficienza e qualità, garantiscono la perfetta osservazione di materie prime, di prodotti lavorati di gastronomia, grazie anche a un sistema di chiusura automatica delle porte con guarnizione magnetica.



SPECIFICHE TECNICHE

Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo grado di igiene e flessibilità di carico. Spessore di isolamento, di 60 mm, realizzato in poliuretano espanso ad alta densità, totalmente privo di CFC. Cassetti ad estrazione totale, grazie a speciali guide telescopiche Fulterer in acciaio inox. Porta autochiudente con blocco apertura a 100°. Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo.

Unità condensatrice estraibile.

GRUPPO REFRIGERANTE

Evaporatore fuori cella per maggior comodità di carico

Sistema di ventilazione canalizzato per uniformare la temperatura interna

Evaporatori con trattamento in cataforesi

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:

Scheda elettronica di controllo con funzione HACCP

Sistema di sbrinamento a gas caldo (su versioni motore a bordo)

Sbrinamento elettrico (su versioni predisposte)

Dispositivo automatico di evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica

TAVOLO CONSERVATORE GN 1/1 (4 PORTE TEMP -15/-20°C) PIANO CON ALZATINA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5212103LB

MODELLO
BOWBT04PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-----------------|
| MATERIALE | BN26WC5212103LB |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 2195 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 950 mm |
| PESO NETTO | 122 Kg |
| VOLUME (netto) | 1.459675 |
| VOLUME IMBALLO | 1.781 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 142 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 220-240V 1N |
| FREQUENZA | 50Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 0.76 kW |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | R452a |
| GRADO IP | IPX4 |
| CAPACITÀ | 492 |

TAVOLO CONSERVATORE GN 1/1 (4 PORTE TEMP -15/-20°C) PIANO CON ALZATINA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5212103LB

MODELLO
BOWBT04PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI



TAVOLO CONSERVATORE GN 1/1 (4 PORTE TEMP -15/-20°C) PIANO CON ALZATINA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5212103LB

MODELLO
BOWBT04PA

SERIE
TAVOLI REFRIGERATI

PRODUCT'S RANGE PLUS



Facilità di programmazione e accessibilità immediata. La soluzione per un utilizzo facile e veloce.



Fondo cella stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per il massimo grado di igiene e flessibilità di carico.



L'uniformità della temperatura in tutto il vano refrigerato è garantita da un sistema di ventilazione brevettato che prevede la canalizzazione dell'aria anche grazie all'assenza dell'evaporatore in cella.



Cassetti ad estrazione totale, grazie a speciali guide telescopiche. Filterer in acciaio inox.