

Abatidor/Congelador 8 GN 1/1 - 600x400 - Motor incorporado

CODICE BN2ABF290301	MODELLO BE081	SERIE Abatidores de temperatura
------------------------	------------------	------------------------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Enfriador de chorro profesional Baron con función de: Enfriamiento rápido - Congelación profunda, suministrado con sonda de núcleo de serie y control electrónico con interfaz de pantalla LCD.

Este enfriador rápido profesional puede funcionar en ciclo automático o con tiempo ajustable. Los abatidores de temperatura profesionales Baron utilizan gas refrigerante R452A, disponen de una función de descongelación manual temporizada y están preparados para la bandeja de recogida de agua de descongelación (tamaño GN 1/1 H40).

El drenaje del agua de descongelación es fácil gracias al fondo moldeado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite	Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304
Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304	Fondo interno moldeado con drenaje central
Fondo interno moldeado con drenaje central	Aislamiento de PU sin HCFC, espesor 60 mm, densidad 42 kg/m3
Aislamiento de PU sin HCFC, espesor 60 mm, densidad 42 kg/m3	Batería evaporador de cobre-aluminio, con tratamiento anticorrosivo por cataforesis, con deflector de apertura para inspección
Batería evaporador de cobre-aluminio, con tratamiento anticorrosivo por cataforesis, con deflector de apertura para inspección	Batería de condensación en cobre con aletas de aluminio de alto rendimiento
Resistencia anticondensación colocada debajo del marco del tope	Resistencia anticondensación colocada debajo del marco del tope
Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta	Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta
Sonda de aguja multipunto calentada	Sonda de aguja multipunto calentada
Dispositivo de desescarche manual	Dispositivo de desescarche manual
Ventiladores electrónicos	
Gas ecológico R452A	
Mando electrónico de membrana. Panel de control organizado IPX4 de fácil acceso y montado en la parte frontal.	
Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite	

Abatidor/Congelador 8 GN 1/1 - 600x400 - Motor
incorporado

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABF290301

MODELLO
BE081

SERIE
Abatidores de
temperatura

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN2ABF290301
DEFINICIÓN	ABBATTITORE/SURGELATORE 8 GN 1/1 - 600x400 - MOTORE A BORDO
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	850 mm
DIM. ALTURA	1450 mm
PESO NETO	135 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	940 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1595 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1.27 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	138 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240 V ~ 50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	1.96 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
POTENCIA FRIGORÍFICA	4.33
CAPACIDAD	232

Abatidor/Congelador 8 GN 1/1 - 600x400 - Motor incorporado

CODICE	MODELLO	SERIE
BN2ABF290301	BE081	Abatidores de temperatura

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Abatidor/Congelador 8 GN 1/1 - 600x400 - Motor incorporado

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABF290301

MODELLO
BE081

SERIE
Abatidores de
temperatura

PRODUCTOS GAMA PLUS



Batería evaporadora de cobre-aluminio, con tratamiento de cataforesis anticorrosión, con deflector de apertura abatible para su limpieza



Mando electrónico de membrana. Panel de control organizado IPX4 de fácil acceso y montado en la parte frontal.



Soporte porta-placas de acero inoxidable AISI 304, con guías desmontables ANTI-BRIDGE de acero inoxidable AISI 304, con enclavamiento cada 20 mm para GN1/1 o 600x400.



Sonda de núcleo calefactada con 1 punto de medición.