

# 8-FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF 2 ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1012559

MODELLO  
Q70PCF/GE1606

SERIE  
QUEEN 7

## ALLGEMEINE MERKMALE

Für diejenigen, die nicht auf die Qualität und Solidität einer Queen-Küche verzichten wollen, bietet die Serie 7 eine Tiefe von 700 mm und kompaktere Abmessungen, die sich in jede Umgebung einfügen. Die Brenner sind in verschiedenen Konfigurationen und Leistungsstufen erhältlich und werden durch die raffinierte Scotch Brite-Oberfläche aufgewertet.

Dank der extremen Freiheit bei der Zusammenstellung ist jede Komposition möglich: Sie können die Modellplatten mit Backöfen und neutralen Unterschränken kombinieren, die mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können; Sie können maßgeschneiderte Lösungen schaffen, indem Sie die Geräte Rücken an Rücken kombinieren und befestigen, perfekt versiegelte "bündige" Seite an Seite oder "Brücken"-Strukturen, die Lösungen auf hohem Niveau bieten, die immer perfekt den Bedürfnissen des Küchenchefs entsprechen.

Als absolute Garantie sind alle Geräte die Küchen von Queen7 sind nach internationalen Normen wie CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.



## TECHNISCHE DATEN

Sie werden als die Kochgeräte schlechthin bezeichnet, weil sie in jeder Umgebung unentbehrlich sind und eine große Vielseitigkeit für alle Arten des Kochens bieten: Gasherde sind in vielen Kombinationen erhältlich, als Aufsatz, auf oder auf einem Backofen.

Die Baron-Küchen verfügen über eine einteilige, versiegelte Formplatte und können mit einer Flüssigkeitsablauföffnung und auf Wunsch mit einem Bodenablaufset für die vollständige Reinigung der Platte ausgestattet werden.

Vollständig geformte Platte aus dickem Edelstahlblech.  
Emaillierte gusseiserne Roste mit langen Speichen zum leichten Bewegen der Pfannen zwischen den Feuerstellen; optional sind Stabroste aus Edelstahl erhältlich.

Gusseisenbrenner mit hoher Leistung (3,5 - 5,7 - 7 kW).

Piezo-Zündung der Brenner als Option erhältlich.

Backofen - Allgemeine Merkmale

Edelstahl-Garraum (57,2x58x30cm), wärmeisoliert und mit 3 Kippsicherungen für Gastronorm 1/1-Behälter ausgestattet; Maxi-Backofenversion mit den Maßen 79x55x40 cm.

Tür und Thekentür aus Edelstahl, perfekt isoliert und auf selbstausgleichenden Scharnieren montiert.

Ergonomischer, durchgehender, thermisch isolierter Griff

Emaillierte gusseiserne Roste mit langen Speichen zum leichten Bewegen der Pfannen zwischen den Feuerstellen.

Leistungsstarke Gusseisenbrenner 3,5 - 5,7 - 7 kW.

Geschützte Zündflamme mit abnehmbarem und leicht abwaschbarem Schutz.

Selbstreinigende Version mit Flüssigkeitsablaufloch, elektrischer Zündung und Flachanschlusset AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# 8-FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF 2 ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1012559

MODELLO  
Q70PCF/GE1606

SERIE  
QUEEN 7

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1012559
DEFINITION	Q70PCF/GE1606 8F SUPER POTENZ. C/F ELE
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	1600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	229 Kg
VOLUMEN (netto)	0,974
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	1640 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,600 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	256 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12,000 kW
GAS POWER	43,80
GAS POWER (G25.3/25mbar)	43,80
N. BRÄNDE/PLATTEN	OTTO FUOCHI
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q70PCF/GE1606

8-FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF 2  
ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1012559

MODELLO  
Q70PCF/GE1606

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç�o g�s <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun��o descarga �gua	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv�e eau - Union de �gua - Wateraansluiting - Jun��o alimenta��o �gua
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d�pression - V�lvula de d�presi��n - Onderdr�kklep - V�lvula de depress��o	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de �gua interst�cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de �gua na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d��vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula���o de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

## 8-FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF 2 ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1012559

MODELLO  
Q70PCF/GE1606

SERIE  
QUEEN 7


# PRODUKTE BEREICH PLUS



Geschützte Zündflamme mit  
abnehmbarem und leicht  
abwaschbarem Schutz.



Selbstreinigende Version mit  
Flüssigkeitsablaufloch, elektrischer  
Zündung und Flachanschlusset  
AUF ANFRAGE ERHÄLTICH



Vollständig geformte Platte aus  
dickem Edelstahlblech.



Emaillierte gusseiserne Roste mit  
langen Speichen zum leichten  
Bewegen der Pfannen zwischen den  
Feuerstellen.



Geschützte Zündflamme mit  
abnehmbarem und leicht  
abwaschbarem Schutz.

# 8-FLAMMEN-GASTISCHHERD AUF 2 ELEKTROBACKOFEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1012559

MODELLO  
Q70PCF/GE1606

SERIE  
QUEEN 7

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN418031910010	<b>7PRL</b>	GUSSEISENPLATTE - GLATTE
BN418031910020	<b>7PRR</b>	GUSSEISENPLATTE - GERILLT
BN418031920010	<b>N7BA</b>	HERAUSNEHMBARE WANNE
CR1353949	<b>CR1353949</b>	ZWEI-BRENNERROST AUS INOX
BN41C1500086	<b>ACC2FP</b>	ELEKTROZÜNDUNG - 2 BRENNER
BN41C1500087	<b>ACC4FP</b>	ELEKTROZÜNDUNG - 2 BRENNER
BN41C1700144	<b>ACC6FP</b>	ELEKTROZÜNDUNG - 2 BRENNER
AES-2F	<b>AES-2F</b>	AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER
AES-4F	<b>AES-4F</b>	AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER
AES-6F	<b>AES-6F</b>	AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER
AES-8F	<b>AES-8F</b>	AUFPREIS FÜR VERSION MIT SELBSTREINIGENDEM VERDECK - 2 BRENNER