

# 4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK AUF UNTERBAU MIT TÜREN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1010499

MODELLO  
N1100PCVP/VCE900

SERIE  
SERIE GIANO

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Geräte der Serie Giano Passante zeichnen sich durch ihre große Vielseitigkeit, die perfekte Kombination der Module und ihre Robustheit dank der 2 mm dicken, lasergeschnittenen Kochflächen aus AISI 304 aus.

Diese Besonderheiten ermöglichen die Realisierung von Brennblöcken nach spezifischen Kundenanforderungen. Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Untergestelle können mit Durchlauföfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenöfen ausgestattet werden.

Alle Maschinen entsprechen den CE-Vorschriften.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung anzufordern.

Diese Besonderheiten ermöglichen es, Brennblöcke nach spezifischen Kundenwünschen zu realisieren.

Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Sockel können mit Durchreicheöfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenschränken ausgestattet werden.

Maschinen, die alle den CE-Vorschriften entsprechen.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung zu beantragen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenbeschichtung aus rostfreiem Stahl und Scotch Brite-Finish.  
Platten mit 2 mm Dicke.

Konturierte Armaturen Bretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.

Unzerbrechliche, wasserdichte Glaskeramikplatte.

Die Kochzone (27x27 cm) ist mit einem quadratischen Siebdruck gekennzeichnet, der die Größe des zu verwendenden Behälters angibt.

Die Leistung jeder einzelnen Zone beträgt 4 kW.

Temperatur durch Thermostat von 70 bis 450°C einstellbar.

Heizungsaktivierungsleuchte und Restwärmekontrollleuchte auf dem Kochfeld.

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK AUF  
UNTERBAU MIT TÜREN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1010499	MODELLO N1100PCVP/VCE900	SERIE SERIE GIANO
---------------------	-----------------------------	----------------------

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1010499
DEFINITION	N1100PCVP/VCE900 VETROCERAM. M90 A/G C/P
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	900 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1100 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0.861
LÄNGE DES PAKETS	0 mm
BREITE DES PAKETS	0 mm
VERPACKUNGSHÖHE	0 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,000 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	0 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	16 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	N1100PCVP/VCE900

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK AUF  
UNTERBAU MIT TÜREN

CODICE CR1010499	MODELLO N1100PCVP/VCE900	SERIE SERIE GIANO
---------------------	-----------------------------	----------------------

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....

