

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA SU VANO A GIORNO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014529

MODELLO  
Q70FTV/E1225

SERIE  
QUEEN 7

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impregniata dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco.

Piastra con resistenze corazzate in incoloy poste sotto il fondo per cuocere con uniformità di temperatura.

Piastra cromata.

Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA SU VANO A GIORNO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014529

MODELLO  
Q70FTV/E1225

SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                                     |
|----------------------------------|--|
| MATERIALE                        | CR1014529                                |
| DEFINIZIONE                      | Q70FTV/E1225 FTE 1/3 RIG. CROM. M120 A/G |
| LINEA COMMERCIALE                | QUEEN                                    |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA                                |
| DIM. LARGHEZZA                   | 1200 mm                                  |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 700 mm                                   |
| DIM. ALTEZZA                     | 870 mm                                   |
| PESO NETTO                       | 143 Kg                                   |
| VOLUME (netto)                   | 0.731                                    |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 850 mm                                   |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 1260 mm                                  |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 1170 mm                                  |
| VOLUME IMBALLO                   | 1,250 m3                                 |
| PESO LORDO IMBALLO               | 153.6 Kg                                 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N                              |
| FREQUENZA                        | 50-60 Hz                                 |
| POTENZA ELETTRICA                | 16.2 kW                                  |
| GRADO IP                         | IPX4                                     |
| MODELLO CERTIFICATO              | Q70FTV/E1225                             |

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA  
CROMATA SU VANO A GIORNO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014529

MODELLO  
Q70FTV/E1225

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |  |
|---|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno  |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão   | <b>A2</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |  |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível      |

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA SU VANO A GIORNO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014529

MODELLO  
Q70FTV/E1225

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Un'inclinazione di 10 mm delle  
piastre verso il fronte macchina  
consente un ottimale deflusso del  
grasso verso il cassetto di raccolta.



Piastra saldata al piano che  
garantisce una zona di cottura più  
ampia ed elimina zone di accumulo  
sporco.



Distribuzione uniforme del calore  
grazie alla presenza di più bruciatori  
posti sotto la piastra.

# FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA CROMATA SU VANO A GIORNO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014529

MODELLO  
Q70FTV/E1225

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO  | DESCRIZIONE                                       |
|-----------|----------|---|
| CR1353939 | 70XFTP12 | Alzatina paraspruzzi 70cm M120                    |
| CR0592079 | NXFTC4   | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120         |
| CR0592089 | NXFTC6/8 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120 |
| CR1354989 | PRPC     | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata       |
| CR1356399 | RPR      | Raschietto piastra cromata rigata                 |
| CR1354999 | PKLR     | Lame di ricambio (10PCS)                          |
| CR0592060 | NXFTT    | TAPPO PER PULIZIA PLANCHA                         |