

# FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207669

MODELLO  
DI7FTE405

SERIE  
DROP-IN 7

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

---



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODICE  
CR1207669

MODELLO  
DI7FTE405

SERIE  
DROP-IN 7

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207669
DEFINICIÓN	DI7FTE405 FRY-TOP EL.LC M40 DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	35 Kg
VOLUMEN (neto)	0.063
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	840 mm
ALTURA DEL ENVASE	520 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,192 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	41 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	5.4 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DI7FTE405

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



## FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

CODICE  
**CR1207669**

MODELLO  
**DI7FTE405**

SERIE  
**DROP-IN 7**

# FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207669

MODELLO  
DI7FTE405

SERIE  
DROP-IN 7

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	<b>70XFTP4</b>	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 400
CR0985229	<b>70XFTP6</b>	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR0985239	<b>70XFTP8</b>	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 800
CR0592060	<b>NXFTT</b>	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA