

FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | CR1207709 |
| DEFINICIÓN | DI7FTE805 FRY-TOP EL.LC M80 DROP-IN |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE DROP IN |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 625 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 0 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.125 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 840 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 810 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 540 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,367 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 0 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.8 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | DI7FTE805 |

FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1207709 | DI7FTE805 | DROP-IN 7 |

Project
Rev.:
Zone:
Location:



FRY TOP ELECTRICA PLACA CROMADA LISA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207709

MODELLO
DI7FTE805

SERIE
DROP-IN 7

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|----------------|--|
| CR0985219 | 70XFTP4 | PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 400 |
| CR0985229 | 70XFTP6 | PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600 |
| CR0985239 | 70XFTP8 | PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 800 |
| CR0592060 | NXFTT | TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA |