

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1/3 PLAQUE CHROMÉE RAINURÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207729

MODELLO  
DI7FTE825

SERIE  
DROP-IN 7

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

---



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1/3 PLAQUE CHROMÉE RAINURÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207729

MODELLO  
DI7FTE825

SERIE  
DROP-IN 7

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207729
DÉFINITION	DI7FTE825 FRY-TOP EL.MC M80 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.125
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	810 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	520 mm
VOLUME DU PAQUET	0,353 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	38 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10.8 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7FTE825

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1/3 PLAQUE CHROMÉE  
RAINURÉE

CODICE CR1207729	MODELLO DI7FTE825	SERIE DROP-IN 7
---------------------	----------------------	--------------------

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1/3 PLAQUE CHROMÉE RAINURÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207729

MODELLO  
DI7FTE825

SERIE  
DROP-IN 7

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	<b>70XFTP4</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 400
CR0985229	<b>70XFTP6</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR0985239	<b>70XFTP8</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE DE FRITURE 800
CR0592060	<b>NXFTT</b>	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCHA