

KÜHLTISCHE GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC502210376

MODELLO
BOWBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühltische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



TECHNISCHE DATEN

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleiffen Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl Abnehmbare Kondensationseinheit Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100° Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befestigt Tiefgezonerer Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden
Abnehmbare Verflüssigungseinheit.
KÜHLAGGREGAT:

Ausserverdampfer für mehr Ladekomfort.
Kanallüftungssystem zum Ausgleich der Innentemperatur
Verdampfer mit Behandlung in Kataphorese
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:
Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.
Heißgasentfrostsanlage (bei Versionen mit eingebautem Motor)
Elektrische Abtauung (bei ohne Motor Versionen)
Automatische Kondenswasserverdampfung ohne Stromzufuhr

KÜHLTISCHE GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC502210376

MODELLO
BOWBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-----------------|
| MATERIAL | BN26WC502210376 |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 1730 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 700 mm |
| DIM. HÖHE | 810 mm |
| NETTOGEWICHT | 105 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.98091 |
| LÄNGE DES PAKETS | 1780 mm |
| BREITE DES PAKETS | 750 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1060 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,415 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 122 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 0.74 kW |
| GAS-/KÄLTEMITTELART | R452a |
| IP-GRAD | IPX4 |
| KAPAZITÄT | 369 |

KÜHLTISCHE GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC502210376

MODELLO
BOWBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN



KÜHLTISCHE GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC502210376

MODELLO
BOWBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

PRODUKTE BEREICH PLUS



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem, das die Kanalisierung der Luft vorsieht, gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlfach, auch dank des Fehlens eines Verdampfers in der Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und Filterer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl