

INDUKTION - 20kw - Top-Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358419T4W

MODELLO
QT90PC/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.
Eine Evolution in der Profiküche.
Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.
Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.
Platten mit 2 mm Dicke.
Konturierte Armaturen Bretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.
Unzerbrechliche Glaskeramikplatte.
Jede Kochzone ist mit einer kreisförmigen Serigrafie gekennzeichnet.
Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung.
Leistung 5 kW pro Zone.

Leistung in 12 Stufen einstellbar

Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um einer intensiven Nutzung über einen längeren Zeitraum standzuhalten

Sicherheitssensor zum Schutz vor Überhitzung.

Kochzonen mit 5KW Leistung

Mechanisch gesteuerte Induktion bereit für IOT-Verbindung zur Cloud

Serigrafien zur Kennzeichnung der Kochstellen.

INDUKTION - 20kw - Top-Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358419T4W

MODELLO
QT90PC/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1358419T4W
DEFINITION	QT90PC/IND801-T4W INDUZ. M80 ELETTR. TOP
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	44 Kg
VOLUMEN (netto)	0.18
LÄNGE DES PAKETS	0 mm
BREITE DES PAKETS	0 mm
VERPACKUNGSHÖHE	0 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,000 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	54 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	20 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	QT90PC/IND801

Project
Rev.:
Zone:
Location:



INDUKTION - 20kw - Top-Version

CODICE
CR1358419T4W

MODELLO
QT90PC/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUKTE BEREICH PLUS



Serigrafien zur Kennzeichnung der
Kochstellen.



Professionelle Komponenten, die
getestet wurden, um einer
intensiven Nutzung über einen
längeren Zeitraum standzuhalten



Industrie 4.0-fähige Version.



Leistung in 12 Stufen einstellbar



Kochzonen mit 5KW Leistung



Sie gewährleistet die richtige
Positionierung und Eignung der
Pfanne.



Mechanisch gesteuerte Induktion
bereit für IOT-Verbindung zur
Cloud

INDUKTION - 20kw - Top-Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358419T4W

MODELLO
QT90PC/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud