

# PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES VERSION ALL-TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358659T4W

MODELLO  
QT90PC/ITC801-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Des solides fondations de la tradition Baron naît la nouvelle cuisine Queen 4.0, encore plus pratique, plus équipée, plus technologique. Une évolution dans les cuisines professionnelles. Queen 4.0 est parfaitement conçu dans les moindres détails pour accélérer et simplifier chaque opération de préparation, de cuisson, de rangement et de nettoyage dans la cuisine et pour vous accompagner au quotidien comme un véritable allié dans votre travail.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.  
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.  
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.  
Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.  
Plateau en vitrocéramique incassable.  
Chaque zone de cuisson est marquée d'une sérigraphie circulaire.  
Chauffage au moyen d'un inducteur équipé d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et met automatiquement le chauffage en marche ou à l'arrêt, et d'un dispositif contre la surchauffe.  
Puissance de 5 kW par zone.

Puissance réglable sur 12 niveaux  
Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps  
Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe.  
Zones de cuisson d'une puissance de 5KW  
Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage  
Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.

# PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES VERSION ALL-TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358659T4W

MODELLO  
QT90PC/ITC801-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358659T4W
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	28 kW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



## PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES VERSION ALL-TOP

CODICE  
CR1358659T4W

MODELLO  
QT90PC/ITC801-T4W

SERIE  
BARON 4.0

# PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES VERSION ALL-TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358659T4W

MODELLO  
QT90PC/ITC801-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUITS GAMME PLUS



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.



Version prête pour l'industrie 4.0.



Composants professionnels testés  
pour résister à une utilisation  
intensive dans le temps



Zones de cuisson d'une puissance  
de 5KW



Puissance réglable sur 12 niveaux



Veiller au positionnement correct et  
à l'adéquation du pot



Induction à commande mécanique  
prête pour une connexion IOT à  
l'informatique en nuage

# PLAQUE À INDUCTION 4 ZONES VERSION ALL-TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358659T4W

MODELLO  
QT90PC/ITC801-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud