

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE INFERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55060160

MODELLO
NAR616PS

SERIE
PREPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Indispensable para una cocina funcional, la gama de preparación ofrece una amplia selección de modelos para la preparación. Las mesas con patas, los armarios con cajones, los fregaderos, los muebles altos y los armarios de vajilla son todos de acero inoxidable.

El cuidado en la fabricación garantiza una excelente combinación de elementos y una fácil limpieza.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304 SB Altura 40 mm
Reforzada con panel de madera laminada, Salpicadero 100x15 mm
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304
Empotrado con respecto a la parte superior 20 mm en la parte delantera, enrasado en la parte trasera
ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304
Refuerzo longitudinal en el centro de la balda regulable en altura en las estanterías
PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10
Frontal con empuñadura empotrada con contrapuerta interior
DESILIZANTES Deslizamiento superior con cojinetes, deslizamiento inferior con solapa de PVC en guías de PVC de doble canal

BATIENTES

Batiente con imanes y apertura giratoria
PIE

Pie redondo de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con nivelador

Ejecución en acero inoxidable Scotch-Brite.

Calefacción ventilada.

Subsuelo hidrófugo y fonoabsorbente.

Puertas correderas insonorizadas, pies regulables, puede equiparse con ruedas

230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y
ESTANTE INFERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE BNN55060160	MODELLO NAR616PS	SERIE PREPARACIÓN
-----------------------	---------------------	----------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BNN55060160
DEFINICIÓN	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR616PS
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	900 mm
PESO NETO	85 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	650 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1650 mm
ALTURA DEL ENVASE	1010 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,083 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	99.6 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	SAR616PS

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE INFERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55060160

MODELLO
NAR616PS

SERIE
PREPARACIÓN



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.