

# WARMER SCHRANKTISCH -2 SCHIEBETÜREN UND UNTERER EINLEGEBODEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55070150

MODELLO  
NAR715PS

SERIE  
VORBEREITUNG

## ALLGEMEINE MERKMALE

Unverzichtbar für eine funktionelle Küche, bietet die Zubereitungsserie eine große Auswahl an Modellen für die Zubereitung.  
Die Tische auf Beinen, Schränke mit Schubladen, Spülen, Hängeschränke und Geschirrschränke sind alle aus Edelstahl gefertigt.  
Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hervorragende Kombination der Elemente und eine einfache Reinigung.



## TECHNISCHE DATEN

EDELSTAHL-ARBEITSPLATTE 18/10 AISI 304 SB Höhe 40 mm, Verstärkt mit laminiertem Holzpaneel, Aufkantung 100x15 mm  
EDELSTAHLGEHÄUSE 18/10 AISI 304 Zurück bündig zur Tischplatte 20 mm vorwärts  
EDELSTAHLINLEGEBODEN 18/10 AISI 304  
Längsverstärkung in der Mitte des höhenverstellbaren Regals an Zahnstangen  
TÜREN AUS EDELSTAHL 18/10 AISI 304  
Front mit Griffmulde und innerer Gegentür  
VERSCHIEBBAR Obere Gleitschiene mit Lagern, untere Gleitschiene mit PVC-Gleitlager auf zweikanaligen PVC-Schienen

TÜRFLÜGEN  
Schließen mit Magneten und Drehöffnung  
FÜSSE  
Runder Fuß aus Edelstahl 18/10 AISI 304, mit Nivellierer  
  
Scotch-Brite-Ausführung aus rostfreiem Stahl.  
Belüftete Heizung.  
Wasserabweisender und schallschluckender Unterboden.  
Schallgedämpfte Schiebetüren, verstellbare Füße, kann mit Rollen ausgestattet werden  
230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

# WARMER SCHRANKTISCH -2 SCHIEBETÜREN UND UNTERER EINLEGEBODEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BNN55070150**

MODELLO  
**NAR715PS**

SERIE  
**VORBEREITUNG**

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BNN55070150
DEFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR715PS
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1500 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	900 mm
NETTOGEWICHT	87 Kg
VOLUMEN (netto)	1.238
LÄNGE DES PAKETS	1640 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1020 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,238 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	113 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2.5 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	SAR715PS

# WARMER SCHRANKTISCH -2 SCHIEBETÜREN UND UNTERER EINLEGEBODEN


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55070150

MODELLO  
NAR715PS

SERIE  
VORBEREITUNG



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.