

ARMOIRE CHAUDE TRAVERSANTE TABLE -4 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070162

MODELLO
NAR716PP

SERIE
PREPARAZIONE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304 SB Hauteur 40 mm, Renforcé avec un panneau en bois stratifié, Dosseret 100x15 mm

CORPS EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304

Retrait par rapport au plan de 20 mm à l'avant, fil à l'arrière

ÉTAGÈRE EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304

Renfort longitudinal au centre de l'étagère réglable en hauteur sur les supports

PORTES EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304

Façade avec poignée encaissée et contre-porte intérieure

GLISSIÈRES

Glissement supérieur avec roulements, glissement inférieur avec patin en

PVC sur glissières à double canal en PVC

BATTANTES

Fermeture par aimants et ouverture rotative

PIED

Pied rond en acier inoxydable 18/10 AISI 304, avec niveleur

Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite.

Chauffage ventilé.

Sous-plancher hydrofuge et insonorisant.

Portes coulissantes insonorisées, pieds réglables, peut être équipé de roulettes

230V 1+N ; 50/60 Hz ; 2,4 Kw

ARMOIRE CHAUDE TRAVERSANTE TABLE -4 PORTES
COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
BNN55070162	NAR716PP	PREPARAZIONE

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN55070162
DÉFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO PASS. SAR716PP
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	105 Kg
VOLUME (net)	1.238
LONGUEUR DU PAQUET	1650 mm
LARGEUR DU PAQUET	750 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1000 mm
VOLUME DU PAQUET	1,238 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	130 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2.5 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	SAR716PP

ARMOIRE CHAUDE TRAVERSANTE TABLE -4 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070162

MODELLO
NAR716PP

SERIE
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.