

# Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM160335

MODELLO  
BEL 16

SERIE  
Abatidores de  
temperatura

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Enfriador de chorro profesional Baron con función de: Enfriamiento rápido - Congelación profunda, suministrado con sonda de núcleo de serie y control electrónico con interfaz de pantalla LCD.

Este enfriador rápido profesional puede funcionar en ciclo automático o con tiempo ajustable. Los abatidores de temperatura profesionales Baron utilizan gas refrigerante R452A, disponen de una función de descongelación manual temporizada y están preparados para la bandeja de recogida de agua de descongelación (tamaño GN 1/1 H40).

El drenaje del agua de descongelación es fácil gracias al fondo moldeado.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite  
Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304  
Dispositivo de desescarche manual  
Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta  
Sonda de aguja multipunto calentada  
Ventiladores electrónicos  
Condensación de agua (opcional)  
R290A GAS  
Control electrónico mediante pantalla Soft Touch  
R290A GAS  
Control con pantalla táctil

Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite  
Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304  
Dispositivo de desescarche manual  
Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta  
Sonda de aguja multipunto calentada  
Dispositivo de desescarche manual  
Ventiladores electrónicos  
Condensación por agua (Opcional)

Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM160335

MODELLO  
BEL 16

SERIE  
Abatidores de temperatura

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN2ABM160335
DEFINICIÓN	ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	890 mm
DIM. ALTURA	1950 mm
PESO NETO	210 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	950 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	2045 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1.5705875 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	227 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-420V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	4.737 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	7.659
CAPACIDAD	296

Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A -  
Motor incorporado

CODICE	MODELLO	SERIE
BN2ABM160335	BEL 16	Abatidores de temperatura

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



# Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor incorporado

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABM160335


MODELLO  
BEL 16

SERIE  
Abatidores de  
temperatura

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Sonda de núcleo calefactada con 1 punto de medición.



Batería evaporadora de cobre-aluminio, con tratamiento de cataforesis anticorrosión, con deflector de apertura abatible para su limpieza



Control digital de fácil manejo. Rápido e intuitivo, es una ayuda en el trabajo diario.



Gracias al gas R290 suministrado de serie en todas las versiones disponibles, Olis garantiza el cuidado y la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de sus productos.



Soporte porta-placas de acero inoxidable AISI 304, con guías desmontables ANTI-BRIDGE de acero inoxidable AISI 304, con enclavamiento cada 20 mm para GN1/1 o 600x400.