

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (2 PORTES TEMP -15/-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK500210376

MODELLO
BOKBT02

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :
GROUPE RÉFRIGÉRANT:

Evaporateurs avec traitement cataphorèse.
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (2 PORTES TEMP -15/-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK500210376

MODELLO
BOKBT02

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-----------------|
| MATÉRIAU | BN26KK500210376 |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 1270 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 700 mm |
| DIM. HAUTEUR | 810 mm |
| POIDS NET | 88 Kg |
| VOLUME (net) | 0.72009 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 1320 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 750 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1060 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 1,049 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 102 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE | 50Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 0.49 kW |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT | R452a |
| GRADE IP | IPX4 |
| CAPACITÉ | 246 |

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (2 PORTES TEMP -15/-20°C)




Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK500210376

MODELLO
BOKBT02

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES



| | |
|--|--|
| | Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alimentazione |
| | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti |
| | Drainage pipe / Abfuhrrohr / Tubo scarico |
| | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

**OK 2 DOORS
GASTRONORM H 660**
REFRIGERATED COUNTERS
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI
TABLES REFRIGÉRÉES
MESAS REFRIGERADA
GEKOELDE WERKBANKEN
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (2 PORTES TEMP -15/-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BN26KK500210376

MODELLO
BOKBT02

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

PRODUITS GAMME PLUS



Les évaporateurs sont placés
derrière chaque pilier de porte pour
assurer une distribution uniforme
du froid.



Programmation facile et
accessibilité immédiate. La solution
pour une utilisation rapide et facile.



Condensateur protégé par des
filtres pour assurer un
fonctionnement optimal dans le
temps.



Fond de cellule moulé avec bords
arrondis et supports de grille
amovibles pour une hygiène
maximale et une grande souplesse
de chargement.



Tiroirs à extension totale avec
glissières télescopiques spéciales
Fulterer en acier inoxydable