

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con sistema filtraggio olio + alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939T4W

MODELLO
QT90FREV/E422FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con sistema filtraggio olio + alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939T4W

MODELLO
QT90FREV/E422FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

SPECIFICHE TECNICHE

Piano di lavoro, vasca di cottura e cruscotto realizzati in AISI 304.

Vasca di cottura stampata con profilo interno raggato.

Dotata di ampio invaso anteriore per l'espansione dell'olio e delle schiume.

Ampia zona fredda nella parte inferiore garantisce più a lungo l'integrità dell'olio utilizzato.

Termostato di sicurezza a ripristino manuale.

Filtro estraibile, cestelli, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione.

Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

Grado di protezione IPX5.

Versione gas

Brucciato in acciaio inox esterno alla vasca.

Temperatura dell'olio viene regolata da termostato.

Versione elettrica

Resistenza corazzata in acciaio inox AISI 304, interna alla vasca rotabile di oltre 90°.

Circolazione e filtraggio dell'olio

Sollevamento cestelli automatizzato. Programmando le ricette dal pannello touch screen, il cestello si solleva automaticamente al termine del tempo impostato.

Possibilità di scelta automatica tra una selezione di ricette pre impostate e testate che possono essere memorizzate dall'utente.

Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A
CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con sistema
filtraggio olio + alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1209939T4W	MODELLO QT90FREV/E422FA-T4W	SERIE BARON 4.0
------------------------	--------------------------------	--------------------

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1209939T4W
DEFINIZIONE	Q90FREV/E422FA-T4W FRIG. EL. IOT 900 M40
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,313
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1040 mm
VOLUME IMBALLO	0,891 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	22,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	Q90FREV/E422FA

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A
CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con sistema
filtraggio olio + alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939T4W

MODELLO
QT90FREV/E422FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A
CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con sistema
filtraggio olio + alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939T4W

MODELLO
QT90FREV/E422FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUCT'S RANGE PLUS



Sollevamento cestelli
automatizzato. Programmando le
ricette dal pannello touch screen, il
cestello si solleva automaticamente
al termine del tempo impostato.



Possibilità di scelta automatica tra
una selezione di ricette pre
impostate e testate che possono
essere memorizzate dall'utente.



Versione predisposta per
connettibilità industria 4.0. Modello
T4w



Pannello di controllo con display
touch screen da 7" ad alta
risoluzione, semplice e intuitivo.



Nella versione elettrica con vasca 22
lt la resistenza è ruotabile di oltre
90°.

Circolazione e filtraggio dell'olio



**FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A
CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con sistema
filtraggio olio + alzacestelli**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939T4W

MODELLO
**QT90FREV/E422FA-
T4W**

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Kit per riempimento e svuotamento vasca per versioni con filtraggio automatico