

Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNKTION

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Arbeit wird durch die intuitive Grafik der Benutzeroberfläche erleichtert, die den Zugang zu den Funktionen vereinfacht den Zugang zu den Funktionen zu vereinfachen, die so dargestellt sind, dass sie sofort erkannt werden und die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Gerät erleichtern.
Ein einziges Gerät, ein Konzentrat an Technologie, das es ermöglicht, verschiedene und komplementäre Tätigkeiten für die beste Effizienz in der Küche auszuführen: Auf diese Weise ist es sofort einsatzbereit, ohne dass dank der 300 Arbeitsprozesse und -zyklen irgendwelche komplexen Verfahren gestartet werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

Multifunktions-Schnellkühler mit kombinierbaren Zyklen
GAS R290
7-Zoll-Display Full-Touch
T° Range +90°C / -40°C
190 vorinstallierte Rezepte
Mehr als 20 vorinstallierte kombinierte Zyklen
Unendliche Kombination von Funktionen in kombinierten Arbeitszyklen
Bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität

0/100% Feuchtigkeitsregulierung mit Instant-Dampfgenerator
Hygiene mit kombiniertem IONEN / DAMPF-Zyklus (Optional)
WiFi Verbindung
Elektronische Lüfter
Thermostatventil
Körper komplett aus Stahl AISI 304
Neu entwickelte Scroll Kompressor

Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNKTION

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABD160335
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1000 mm
DIM. HÖHE	1880 mm
NETTOGEWICHT	190 Kg
LÄNGE DES PAKETS	1100 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2045 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6.25 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	10050
ZELLGRÖSSE	610x410x1130
KAPAZITÄT	Lt. 360

Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNKTION



Multifunktions-Schockfroster 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD160335


MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNKTION

PRODUKTE BEREICH PLUS



0/100% Feuchtigkeitsregulierung
mit Instant-Dampfgenerator



Hygiene mit kombiniertem IONEN /
DAMPF-Zyklus



Dank des R290-Gases, das als
Standard für alle verfügbaren
Versionen geliefert wird, garantiert
Olis Sorgfalt und Nachhaltigkeit in
allen Aspekten seiner
Produktentwicklung.