

COCINA DE ENCIMERA CON 2 QUEMADORES - VERSIÓN 3

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0998789

MODELLO
32FOGV123

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.


Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINA DE ENCIMERA CON 2 QUEMADORES -
VERSIÓN 3

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| CODICE CR0998789 | MODELLO 32FOGV123 | SERIE SERIE 600 |
|---------------------|----------------------|--------------------|

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---|
| MATERIAL | CR0998789 |
| DEFINICIÓN | 32 FOGV123-12,6Kw FORNEL.2F BANCO BARON |
| LÍNEA COMERCIAL | FORNELLONI |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 900 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 450 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 0 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.101 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 710 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 690 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 560 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,274 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 0 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 12.6 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 11,20 |
| N. INCENDIOS/PLACAS | DUE FUOCHI |
| MODELO CERTIFICADO | 32 FOGV |

COCINA DE ENCIMERA CON 2 QUEMADORES -
VERSIÓN 3

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0998789

MODELLO
32FOGV123

SERIE
SERIE 600

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | |

COCINA DE ENCIMERA CON 2 QUEMADORES -
VERSIÓN 3

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| CODICE CR0998789 | MODELLO 32FOGV123 | SERIE SERIE 600 |
|---------------------|----------------------|--------------------|

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---------|---------|------------------------|
| 2520821 | 31SG | L45 SOPORTES DE COCINA |
| 2520822 | 32SG | L90 SOPORTES DE COCINA |