

Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia in inox - M40 su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657139

MODELLO
Q70SGLV/G400

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impregniata dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modelli i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
Piani con spessore 2 mm.
Bruciatore in acciaio Aisi 304 controllato da valvola di sicurezza e termocoppia.
Accensione piezo.
Temperatura regolabile fino a 350°C.
Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli.
Alzatine perimetrali paraspruzzi (h max=12mm).
Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile.
Cassetto interno per la raccolta dei residui carboniosi.

Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.

Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce

Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati

Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia in inox - M40 su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:



| | | |
|-----------|--------------|---------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1657139 | Q70SGLV/G400 | QUEEN 7 |

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|--|
| MATERIALE | CR1657139 |
| DEFINIZIONE | Q70SGLV/G400 PIETRALAV.GAS CARNE M40 A/G |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 50 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.244 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1160 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,435 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 60.4 Kg |
| POTENZA GAS | 10 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 9,50 |
| MODELLO CERTIFICATO | Q70SGLV/G4 |

Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia in inox - M40 su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1657139

MODELLO
Q70SGLV/G400

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | | | |
|---|---|------------|---|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | | |

CODICE
CR1657139

MODELLO
Q70SGLV/G400

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Griglia cottura in ghisa per carne e pesce.



Griglia cottura in acciaio nelle versioni per carne e pesce.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

PRODUCT'S RANGE PLUS



Regolazione altezza griglia per la
gestione di diversi tipi di cotture



Versione elettrica con resistenze
ribaltabili per agevolare il processo
di pulizia.

Griglia Pietra lavica GAS M40 - Griglia in inox - M40 su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657139

MODELLO
Q70SGLV/G400

SERIE
QUEEN 7

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--|
| CR1658129 | Q7CAA | COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40 |
| CR1658139 | Q7CAG | COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40 |
| CR1658149 | Q7KP4 | KIT PIETRALAVICA M40 |
| CR1353909 | DCPL6 | Confezione pietra lavica 4Kg |
| CR1658159 | Q7AF | KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE Q70 |
| CR1658179 | Q72GG | Griglia In Ghisa M40 Q7 |
| CR1658189 | Q72GTI | Griglia In Tondino Inox M40 Q7 |
| CR1658389 | Q72GI | Griglia in Inox M40 Q7 |