

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207679

MODELLO
DI7FTE415

SERIE
DROP-IN 7

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207679

MODELLO
DI7FTE415

SERIE
DROP-IN 7

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207679
DÉFINITION	DI7FTE415 FRY-TOP EL.RC M40 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.063
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	520 mm
VOLUME DU PAQUET	0,192 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	27 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5.4 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7FTE415

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207679

MODELLO
DI7FTE415

SERIE
DROP-IN 7

FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1207679

MODELLO
DI7FTE415

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	70XFTP4	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 400
CR0985229	70XFTP6	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR0985239	70XFTP8	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE DE FRITURE 800
CR0592060	NXFTT	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCHA