

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207699

MODELLO  
DI7FTE615

SERIE  
DROP-IN 7

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

---



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207699

MODELLO  
DI7FTE615

SERIE  
DROP-IN 7

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207699
DÉFINITION	DI7FTE615 FRY-TOP EL.RC M60 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.094
LONGUEUR DU PAQUET	810 mm
LARGEUR DU PAQUET	640 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	520 mm
VOLUME DU PAQUET	0,270 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	7.5 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7FTE615

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1207699**

MODELLO  
**DI7FTE615**

SERIE  
**DROP-IN 7**

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1207699**

MODELLO  
**DI7FTE615**

SERIE  
**DROP-IN 7**

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	<b>70XFTP4</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 400
CR0985229	<b>70XFTP6</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR0985239	<b>70XFTP8</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE DE FRITURE 800
CR0592060	<b>NXFTT</b>	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCH