

PLACA DE INDUCCIÓN DE 2 ZONAS - EN COMPARTIMENTO CON PUERTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358889

MODELLO
N550PCVP/IND901

SERIE
SERIE GIANO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los aparatos de la Serie Giano Passante se caracterizan por su gran versatilidad, la perfecta combinación de módulos y su robustez, gracias a las superficies de cocción AISI 304 de 2 mm de grosor cortadas con láser.

Estas peculiaridades permiten realizar bloques de cocción según los requisitos específicos del cliente.

La fiabilidad y el alto rendimiento están garantizados por el uso de componentes probados y la alta eficiencia de los elementos calefactores utilizados.

Las bases de apoyo pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes ventilados, neutros u hornos en voladizo o de puente.

Todas las máquinas cumplen la normativa CE.

Es posible solicitar un tratamiento de pintura RAL.

Estas peculiaridades permiten realizar bloques de cocción según los requisitos específicos del cliente.

La fiabilidad y el alto rendimiento están garantizados por el uso de componentes probados y la alta eficiencia de los elementos calefactores utilizados.

Las bases de apoyo pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes ventilados, neutros, o armarios voladizos o de puente.

Todas las máquinas cumplen la normativa CE.

Es posible solicitar un tratamiento de pintura RAL.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimiento exterior de acero inoxidable y acabado Scotch Brite.

Tapas de 2 mm de grosor.

Salpicaderos contorneados con mandos inclinados hacia el operador.

Tapa de vitrocerámica irrompible y estanca.

Zonas de cocción marcadas con serigrafía circular de 28 cm de diámetro.

Potencia de 5 kW para una sola zona.

Detector de presencia y dispositivo antisobrecalentamiento.

Indicador luminoso de actividad de calefacción.

PLACA DE INDUCCIÓN DE 2 ZONAS - EN
COMPARTIMENTO CON PUERTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358889

MODELLO
N550PCVP/IND901

SERIE
SERIE GIANO

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | CR1358889 |
| DEFINICIÓN | N550PCVP/IND901 INDUZIONE M90 A/G C/P |
| LÍNEA COMERCIAL | SERIE 1100 |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 900 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 550 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 76 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.431 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 650 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 940 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1280 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,782 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 102 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 400V 3 |
| FRECUENCIA | 50/60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 10 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | N550PCVP/IND900 |

PLACA DE INDUCCIÓN DE 2 ZONAS - EN
COMPARTIMENTO CON PUERTAS

| | | |
|-----------|-----------------|-------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1358889 | N550PCVP/IND901 | SERIE GIANO |

Project
Rev.:
Zone:
Location:

