

# FRY-TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA - VERSIONE TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1010559

MODELLO  
N550FTT/G905

SERIE  
SERIE GIANO

## CARATTERISTICHE GENERALI

Le apparecchiature della Serie Giano passante si caratterizzano per la grande versatilità, per il perfetto accostamento dei moduli e per la loro robustezza, grazie ai piani di cottura da 2 mm di spessore in AISI 304 tagliati al laser.

Queste peculiarità permettono di realizzare blocchi di cottura in funzione delle specifiche richieste del cliente.

Affidabilità ed elevata efficienza sono garantiti dall'utilizzo di componenti testati e dell'alto rendimento degli elementi riscaldanti utilizzati.

Le basi di appoggio possono essere attrezzate con forni passanti, armadi caldi ventilati, neutri, oppure a sbalzo o a ponte.

Macchine tutte conformi alle normative CE.

È possibile richiedere un trattamento per verniciatura RAL.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni in acciaio inox e finitura Scotch Brite.  
Piani con spessore 2 mm.  
Cruscotti sagomati con comandi inclinati verso l'operatore.  
Piastra di cottura realizzata in ferro dolce (piastra normale), rivestita al cromo duro lucido (piastra cromata).  
Cassetto raccolta grassi di grandi dimensioni.

Bruciatore a fiamma autostabilizzata.  
Regolazione della temperatura tramite valvola termostatica con termocoppia di sicurezza (115°C-300°C).  
Accensione piezo.

# FRY-TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA - VERSIONE TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1010559

MODELLO  
N550FTT/G905

SERIE  
SERIE GIANO

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1010559
DEFINIZIONE	N550FTT/G905 FTG LISCIO CROM. M90 TOP
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	900 mm
DIM. PRODONDITÀ	550 mm
DIM. ALTEZZA	280 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,139
LUNGHEZZA IMBALLO	1020 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1260 mm
ALTEZZA IMBALLO	620 mm
VOLUME IMBALLO	0,797 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
POTENZA GAS	9,5
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	9,00
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
MODELLO CERTIFICATO	N550FTT/G905

# FRY-TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA - VERSIONE TOP

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1010559



MODELLO  
N550FTT/G905

SERIE  
SERIE GIANO




## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NFT11C9GT	EBGT4T...
550/90FTT...	N550FTT/G...



NFT119GT	EBGT4A... EBGT4G...
550/90FTTG...	N550FTTVP/G... N550FTTV/G...



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasaanluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)