

# TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55160130

MODELLO  
NAR613PA

SERIE  
PREPARAZIONE

## CARATTERISTICHE GENERALI

Indispensabili per la realizzazione di una cucina funzionale, la gamma preparazione propone un'ampia scelta di modelli per la preparazione  
I tavoli su gambe, armadiati, con cassettiere, lavelli, pensili e armadi portastoviglie sono tutti costruiti con acciaio inossidabile. La cura nelle lavorazioni garantisce un ottimo accostamento tra gli elementi e semplicità nella pulizia.



## SPECIFICHE TECNICHE

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304 SB  
Altezza 40 mm Rinforzato con pannello in legno laminato  
Alzatina 100x15 mm  
SCOCCA IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304  
Rientrante rispetto al piano di 20 mm anteriormente, a filo posteriormente  
RIPIANO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304  
Rinforzo longitudinale al centro del ripiano regolabile in altezza su cremagliere  
PORTE IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304  
Frontale con impugnatura incassata con controporta interna

SCORREVOLI  
Scorrimento superiore con cuscinetti, scorrimento inferiore con pattino in PVC su guide a doppio canale in PVC  
BATTENTI  
Chiusura con magneti e apertura a rotazione  
PIEDI  
Piede tondo in acciaio inox 18/10 AISI 304, con livellatore  
  
Esecuzione in acciaio Inox Scotch-Brite.  
Riscaldamento ventilato. Alzatina posteriore h 100 mm  
Sottopiano di rinforzo idrofugo e fonoassorbente.  
Porte scorrevoli insonorizzate, piedini regolabili, accessoriabili con ruote 230V 1+N; 50/60 Hz; 2.4 Kw

# TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55160130

MODELLO  
NAR613PA

SERIE  
PREPARAZIONE

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BNN55160130
DEFINIZIONE	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR613PA
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1300 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	900 mm
PESO NETTO	0 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	0 mm
LARGHEZZA IMBALLO	0 mm
ALTEZZA IMBALLO	0 mm
VOLUME IMBALLO	0,000 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	2.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	SAR613PA

# TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55160130

MODELLO  
NAR613PA

SERIE  
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.