

WARMER DURCHREICHE-SCHRANKTISCH -4 SCHIEBETÜREN UND UNTERER EINLEGEBODEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070192

MODELLO
NAR719PP

SERIE
VORBEREITUNG

ALLGEMEINE MERKMALE

Unverzichtbar für eine funktionelle Küche, bietet die Zubereitungsserie eine große Auswahl an Modellen für die Zubereitung
Die Tische auf Beinen, Schränke mit Schubladen, Spülen, Hängeschränke und Geschirrschränke sind alle aus Edelstahl gefertigt.
Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hervorragende Kombination der Elemente und eine einfache Reinigung.



TECHNISCHE DATEN

EDELSTAHL-ARBEITSPLATTE 18/10 AISI 304 SB Höhe 40 mm, Verstärkt mit laminiertem Holzpaneel, Aufkantung 100x15 mm
EDELSTAHLGEHÄUSE 18/10 AISI 304 Zurück bündig zur Tischplatte 20 mm vorwärts
EDELSTAHLINLEGEBODEN 18/10 AISI 304
Längsverstärkung in der Mitte des höhenverstellbaren Regals an Zahnstangen
TÜREN AUS EDELSTAHL 18/10 AISI 304
Front mit Griffmulde und innerer Gegentür
VERSCHIEBBAR Obere Gleitschiene mit Lagern, untere Gleitschiene mit PVC-Gleitlager auf zweikanaligen PVC-Schienen

TÜRFLÜGEN
Schließen mit Magneten und Drehöffnung
FÜSSE
Runder Fuß aus Edelstahl 18/10 AISI 304, mit Nivellierer
Scotch-Brite-Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Belüftete Heizung.
Wasserabweisender und schallschluckender Unterboden.
Schallgedämpfte Schiebetüren, verstellbare Füße, kann mit Rollen ausgestattet werden
230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

WARMER DURCHREICHE-SCHRANKTISCH -4 SCHIEBETÜREN UND UNTERER EINLEGEBODEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070192

MODELLO
NAR719PP

SERIE
VORBEREITUNG

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| MATERIAL | BNN55070192 |
| DEFINITION | TAVOLO ARMADIO R10 CALDO PASS. SAR719PP |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 1900 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 700 mm |
| DIM. HÖHE | 900 mm |
| NETTOGEWICHT | 122 Kg |
| LÄNGE DES PAKETS | 0 mm |
| BREITE DES PAKETS | 0 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 0 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,000 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 140 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 2.5 kW |
| IP-GRAD | IPX4 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | SAR719PP |

WARMER DURCHREICHE-SCHRANKTISCH -4 SCHIEBETÜREN UND UNTERER EINLEGEBODEN


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070192

MODELLO
NAR719PP

SERIE
VORBEREITUNG



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.