

# ABBATTITORE MULTIFUNZIONE 16 TEGLIE GN1/1

## +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNZIONE

## CARATTERISTICHE GENERALI

Il lavoro è più semplice grazie alla grafica intuitiva dell'interfaccia utente, pensata per semplificare l'accesso alle funzioni, che sono rappresentate per essere subito individuate e per favorire l'interazione tra l'utente e il dispositivo. In un'unica macchina un concentrato di tecnologia che le consentirà di svolgere attività diverse e complementari per la migliore efficienza in cucina: in questo modo sarà immediatamente operativo, senza avviare nessuna procedura complessa anche grazie a 300 processi di lavorazione e cicli.



## SPECIFICHE TECNICHE

Abbattitore di temperatura multifunzione a cicli combinabili  
GAS R290  
Display full touch da 7"  
T° Range +90°C / -40°C  
190 ricette precaricate  
Più di 20 cicli combinati precaricati  
Combinazione infinita di funzioni in cicli combinati di lavoro  
Connettività IOT 4.0 Bi-Direzionale

Regolazione umidità 0/100% con generatore istantaneo di vapore  
Sanificazione con ciclo abbinato IONI/VAPORE (opzionale)  
Connessione Wi-Fi  
Ventilatori elettronici  
Valvola termostatica  
Scocca interamente in Acciaio AISI 304  
Compressori Scroll di nuova concezione

# ABBATTITORE MULTIFUNZIONE 16 TEGLIE GN1/1

+90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNZIONE

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN2ABD160335
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	790 mm
DIM. PRODONDITÀ	1000 mm
DIM. ALTEZZA	1880 mm
PESO NETTO	190 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	1100 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	2045 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
POTENZA ELETTRICA	6.25 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	10050
DIMENSIONE CELLA	610x410x1130
CAPACITÀ	Lt. 360

# ABBATTITORE MULTIFUNZIONE 16 TEGLIE GN1/1

## +90°C / -40°C



Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....



CODICE  
BN2ABD160335

MODELLO  
BGL16

SERIE  
MULTIFUNZIONE



	Ingresso H <sub>2</sub> O - Water inlet Connectivité H <sub>2</sub> O - H2OKonnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kaltteilungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Ablaufrohr - Tubo scarico acqua

